



# Telecody Courier

Il deposito pacchi intelligente di SOMMER

# COME TRASFORMARE IL GARAGE IN UN DEPOSITO PACCHI INTELLIGENTE

... O QUANDO IL CORRIERE NON SUONA PIÙ IL CAMPANELLO!


Il deposito pacchi intelligente SOMMER consente al corriere di depositare un pacco in garage. La larghezza di apertura della porta garage può essere personalizzata. Sono disponibili due livelli di sicurezza: il cancello può essere aperto premendo il pulsante rosso oppure digitando un codice numerico personale.



La consegna dei pacchi non è possibile, perché nessuno è a casa.



Con Telecody Courier il pacco può essere depositato in garage.



Il cancello si apre leggermente e si richiude automaticamente quando il pacco è stato depositato.



## Vantaggi:


- ideale anche come pulsante codice radio
- Con pulsanti illuminati
- Posizioni di memoria: 10 diversi codici di accesso, 2 pulsanti non codificati o funzione pacchetto
- Resistente agli agenti atmosferici e ideale per interni ed esterni
- Batteria di lunga durata
- Con supporto per parete in alluminio e materiale di fissaggio

## I vantaggi di SOMloq2:

- Elevata sicurezza dagli hacker grazie alla crittografia AES a 128 bit e rolling code.
- Il radiorecettore conferma la ricezione dei comandi, l'invio di conferma avviene mediante i LED sul trasmettitore
- I comandi vengono inoltrati con ricevitori compatibili SOMloq2



Il cliente ritira comodamente il suo pacco inserendo un codice di accesso definito personalmente.



Telecody Courier permette di ricevere o far ritirare pacchi in modo semplice e senza stress.

**Un ulteriore piacevole vantaggio:** i pacchi sono protetti in modo sicuro da estranei e intemperie.



Telecody Courier è compatibile con automazioni a traino per porte da garage SOMMER base<sup>+</sup>, pro<sup>+</sup> e con la centralina per automazioni di serrande RDC Vision<sup>+</sup>.

## PER IL DEPOSITO PACCHI NEL VOSTRO GARAGE AVETE BISOGNO SOLAMENTE DI:



radiocomando Telecody Courier  
# S12829-00001 (nero)  
# S12829-00003 (bianco)  
868,95 MHz vers. SOMMER IP64



fotocellula a barriera  
# 7029V000  
(obbligatorio a partire da un'apertura della parte garage di 30 cm di altezza)



Lock (accessorio opzionale)  
# 1651V000  
Magnete di blocco per il motore (protezione antieffrazione), blocca in ogni posizione, anche in caso di funzione aerazione/apertura parziale/posizione finale porta APERTA

1) in base alle condizioni ambientali



Segnale radio insensibile alle interferenze



codifica a 128 bit



Resistenza agli urti



Trasmissione radio bidirezionale



DE-IT # S2873-00005 03/2021. Con riserva di errori di stampa, errori di boffitura e modifiche tecniche.



**SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH**  
HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK  
TEL. +49 70 21 80 01-0 | FAX +49 70 21 80 01-100  
INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

  SOMMERGMBH