



# Telecody Courier

El depósito de paquetes inteligente de SOMMER

# ASÍ PUEDE CONVERTIR SU GARAJE EN UN DEPÓSITO DE PAQUETES INTELIGENTE

... O CUANDO EL REPARTIDOR YA NO TOCA EL TIMBRE

El depósito de paquetes inteligente de SOMMER permite al repartidor dejar un paquete en el garaje. Para ello, la anchura de apertura de la puerta del garaje puede ajustarse de forma individual. Puede elegirse entre dos niveles de seguridad: la puerta puede abrirse a través de la tecla roja o por medio de un código numérico.



No es posible entregar un paquete porque no hay nadie en casa.



Con Telecody Courier, el paquete puede depositarse en el garaje.



La puerta se abre un poco y se cierra automáticamente después de dejar el paquete.

## Ventajas:

- Perfecto también como pulsador de código de radio
- Con teclas iluminadas
- Posiciones de memoria: 10 códigos de entrada diferentes, 2 teclas descodificadas o la función para paquetes
- Resistente a la intemperie e idóneo para el uso en interiores y exteriores
- Larga duración de las pilas
- Incluye soporte de pared de aluminio y material de fijación


## Ventajas mediante SOMloq2:

- Máxima seguridad ante piratas informáticos gracias a la codificación AES de 128 bits con Rollingcode
- El receptor de radio confirma las órdenes recibidas, y la respuesta se lleva a cabo mediante un LED en el emisor
- El SOMloq2 reenvía las órdenes a los receptores compatibles





El comprador recoge cómodamente su paquete introduciendo un código de entrada definido individualmente.



Telecody Courier no solo permite recibir paquetes sin estrés y de un modo sencillo, sino también su recogida.

**Una fantástica ventaja adicional:** Los paquetes están protegidos contra el acceso a terceros y contra el mal tiempo.



Telecody Courier es compatible con los automatismos para puertas de garaje SOMMER base+ y pro+ y el cuadro para puerta enrollable RDC Vision+.

## PARA EL DEPÓSITO DE PAQUETES INTELIGENTE EN SU GARAJE TAN SOLO NECESITA:



Emisor Telecody Courier  
 # S12829-00001 (negro)  
 # S12829-00003 (blanco)  
 Versión SOMMER de 868,95 MHz IP64



Fotocélula unidireccional  
 Art. 7029V000  
 (Obligatoria a partir de una apertura parcial del garaje de 30 cm de altura)



Lock (disponible opcionalmente)  
 Art. 1651V000  
 Imán de bloqueo para motor (seguro contra robo), bloquea en cualquier posición, incluso en función de ventilación/apertura parcial/posición final de puerta ABIERTA

1) Según las condiciones externas.



Señal de radio resistente a interferencias



Codificación de 128 bits



Resistencia a los golpes



Radio bidireccional



DE-ES # S12873-00004. 04./2021. Reservado el derecho a errores de impresión, fallos y modificaciones técnicas.



**SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH**  
HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK  
TEL. +49 70 21 80 01-0 | FAX +49 70 21 80 01-100  
INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

  SOMMERGMBH